

بسم الله الرحمن الرحيم
ملحق دورة التكتيك - الخطف والتعقب والمراقبة -

الخطف

- ❖ أنواع الخطف :
- أ. خطف وإخفاء ب . خطف واحتجاز ج. خطف وقتل وإخفاء.
 - أ. الخطف والإخفاء : هو عملية السيطرة على المخطوف وإبعاده عن نظر وحس العدو بشكل مؤقت أو دائم. مثل خطف المقاومة للجنود الإسرائيليين.
 - ب. الخطف والاحتجاز : وهو عملية السيطرة على المخطوف وحبسه عن البيئة الخارجية في مكان معين . ونشير إلى عملية (ليما ، الرهائن الروس مع الشيشان).
 - ج. الخطف والقتل والإخفاء: وهو عملية السيطرة على المخطوف وقتله وإخفاء جثته أو قتله في مكانه ومن ثم اختطاف جثته وإخفاؤها للمساومة عليها.
- ❖ أركان عملية الخطف :

أولاً : الهدف :

☒ أولويات اختيار الهدف ويحدد هذا الأمر عنصران :

1. القدرات و الإمكانيات المتوفرة لدينا (إمكانية الوصول والسيطرة عليه والانسحاب) .
2. حساسية الهدف وأهميته بالنسبة للعدو ويحدد هذا :
أ. مركزه في العمل .

- ب. تأثيره في أوساط العدو (عسكرياً ، أمنياً ، معنوياً ، اقتصادياً ، اجتماعياً ، سياسياً ...) .
- ج. أهميته إلى الجهة التي يتبع لها (الطيران ، الأمن ، التخطيط ، أكاديمي ، ...) .

☒ مواصفات وشروط اختيار الهدف :

1. يحقق الغاية من عملية الخطف.
2. ذكرراً بالغا.
3. إمكانية السيطرة عليه ضمن الإمكانيات المتوفرة لدينا .
4. أن يكون منفرداً أو معزولاً (معزولاً عن الناس أو وسائل المراقبة الآلية وذلك بساير من الظلام، الشجر ...) .
5. ضعيف البنية الجسدية .
6. وضعه غير مستنفر أي يكون في حالة استرخاء واطمئنان .
7. يسهل حمله وتوجيهه .

ثانياً : منطقة الخطف :

1. بعيدة عن الأماكن الحساسة (مراكز الأمن، الشرطة، الحواجز، المعسكرات، أي مكان عليه حراسات مستنفرة) .
2. أن لا تكثر فيه الدوريات.
3. لها أكثر من مدخل ومخرج يؤديان إلى مناطق مختلفة وذلك كي تصعب ملاحقتهم أو عمل كمائن لهم.
4. أن تكون قريبة من نقطة المثابة "الازدلاف" (وهي النقطة الآمنة التي يتم تبديل الطاقم عندها).

5. سهولة عملية التستر فيها " يمكن أن يظهر فيها المنفذون وكأنهم من أهل المنطقة" .
 6. أن لا تكون قد تعرضت لعمليات سابقة في الفترة القريبة.
 7. سهولة الوصول والاتساح بصحة المخطف.
 8. يفضل أن يتم الخطف في المناطق التي تكون خالية من المارة والمقيمين كالأستترادات والطرق البرية .
- ثالثاً : الزمان :
- 1- الابتعاد عن الأوقات المشبوهة (التي يمكن أن توقف فيها السيارة لأي سبب).
 - 2- الابتعاد عن أوقات الاستنفار الأمني.
 - 3- الاستفادة من الظلام.
 - 4- الاستفادة من عوامل الطقس (برد، حر، أمطار، ضباب ..) .
 - 5- الاستفادة من الكوارث (حريق، زلزال، عمليات، ...) .
 - 6- أن لا تتزامن عملية الخطف مع أحداث عالمية صاخبة تغطي على الحدث (إن كان المقصود من العملية نشرها إعلامياً)

رابعاً : المنفذون :

☒ المواصفات :

1. أن يكون شكلهم منسجماً مع منطقة الخطف.
2. إتقان لهجة المنطقة تحدثاً ولكنة ما أمكن.
3. اللياقة والقوة البدنية وإتلاك مهارات القتال القريب.
4. الكفاءة الأمنية والعسكرية.
5. المهارة في قيادة السيارات .
6. الجرأة والإقدام ورباطة الجأش.
7. أن يكونوا قد اختبروا في مهام سابقة .
8. التقوى + الإخلاص + الانضباط
9. الذكاء وسرعة البديهة .
10. أن لا يكون عاطفياً (لا تتطلي عليه الحيل)

☒ التجهيزات :

1. مسدسات لجميع المنفذين مع كاتم صوت، قتال يدوية، سلاح أبيض (وذلك يخضع لطبيعة المهمة وقوة الهدف).
 2. وسائل نقل مناسبة (للاستطلاع أمام سيارة الخطف، للخطف، للنقل إلى المخبأ، للاستطلاع أمام النقل).
 3. وسائل سيطرة على الهدف :
- أ. مخدّر (حقن أو استنشاق)، سلك رفيع وقوي بطول 60 إلى 70 سم تقريباً للخنق، عصا كهربائية أو بخاخ .
- ب. لاصق عريض أو عصابات عيون أو كيس أو نظارات سوداء تحجب الرؤية بحيث تكون كالعصبة.
4. وسائل اتصال :
- أ. أجهزة اتصال نقالة بأسماء مزورة.
- ب. مصباح، مصباح لييزري يمكن استخدامه للإشارات، ساعات (يفضل أن تكون رقمية).

5. وسائل تتكرر وتمويه :

- أ. وسائل تتكرر وإخفاء الآثار. (قفازات، وثائق مزورة، أدوات تتكرر (شعر مستعار، ألبنسة، شارب، ذقن، ...)
ب. ملابس احتياطية لتبديل ملابس المخطوف عند نقله إلى مكان الإخفاء.

خامساً : وسيلة النقل :

☒ الموصفات :

1. أن تحمل لوحة سيارات العدو أو حسب المنطقة المراد العمل فيها.
2. أن تكون من سيارات العدو المألوفة من حيث النوع والموديل كي لا يتم تمييزها.
3. أن لا تكون مميزة من حيث اللون أو الشكل أو الإضافات عليها .
4. أن تكون بحالة ميكانيكية جيدة (من حيث قوة المحرك والسرعة) .
5. أن لا ينقصها شيء يستدعي المخالفة المرورية (أضواء، صدمات، مساحات ...) .
6. يراعى الحذر في استخدام السيارات المسروقة لاحتمال أن يكون قد عمت موصفاتنا على دوريات الشرطة وإذا اضطررنا فيجب الشراء من أناس لا يعرفوننا لأن معظم النصوص قد يكون لديهم اتفاق مع الشرطة بإبلاغهم عن الشخص الذي يشتري منهم السيارة.
7. أن تكون سيارة النقل إلى المخبأ مناسبة لمنطقة المخبأ.

☒ التجهيزات :

- 1- تجهيز السيارة (وقود، غيار زيت، ماء، دولايب احتياط، عدة بنشر، وسائل صيانة للطوارئ ...).
- 2- تعطيل يد الباب الذي يصعد منه الهدف من الداخل.
- 3- تقوية الزجاج بجلائين شفاف.
- 4- تعطيل آلية إنزال الزجاج .
- 5- تعطيل القرامل اليدوية .
- 6- الاستفادة من تعطيل حزام الأمان بحيث عندما يضعه الهدف على نفسه يصعب فكه ويصبح قيداً.
- 7- تعطيل حركة الكرسي الذي سيجلس عليه الهدف سواء حركة الكرسي أو حركة مسند الكرسي.
- 8- وضع المرأة الداخلية والتي من جهة الهدف بزواوية لا تمكن الهدف من مشاهدة الذين يركبون خلفه.
- 9- تزويد السيارة بستانر أو جلائين قيميه أسود حتى لا يرى ما بداخل السيارة .
- 10- إضافة زوائد داخل السيارة تشد انتباه الهدف (ألعاب، أنوار، صور، ...) .
- 11- إضافة أمور مطمئنة للهدف وذلك حسب طبيعة الساتر (صور رموز العدو، الاستماع لمطربين مشهورين عند العدو ...)
- 12- إضافة وسائل تمويه للسيارة أو إزالتها (ستانر، أضواء، ...) بحيث إذا كانت موجهة تزال لتغير ملامح السيارة وإذا كانت غير موجودة تضاف لتغير شكل السيارة.

سادساً : مكان الإخفاء (منزل، مغارة، خلاء، سيارة) :

☒ مواصفات المنزل :

- 1) أن يكون مستقلاً وغير معزول.
- 2) بعيداً عن الأماكن المشبوهة والتي يتوقعها العدو، ويفضل أن يكون في المناطق المسالمة (المحايدة أو الموالية).

- (3) أن يكون له أكثر من مدخل ومخرج.
- (4) أن يكون مسيطراً على محيطه، بحيث يمكن المناورة والدفاع عنه في حال محاولة العدو اقتحامه.
- (5) أن لا يكون على الطرق المؤدية إليه حواجز تقفّيش .
- (6) أن يستأجر باسم مزور قبل فترة زمنية مناسبة وضمن سائر قوي ومناسب.
- (7) أن لا يكون مكشوفاً من قبل البيوت المجاورة.
- (8) أن لا يكون صاحب البيت والجيران فضوليين وكثيري الخدمة.
- (9) أن يكون واسعاً وكثير الغرف .
- (10) يفضل أن يكون هنالك إمكانية لدفن الجثة في حال أعدم.
- (11) يجب الابتعاد عن المغارات والكهوف لأن العدو أول ما يبدأ البحث فيها .

☒ التجهيزات :

1. وسائل العيش :

توفير مواد لوجستية كافية حسب مدة الاحتجاز (طعام، شراب، غطاء، ملابس، أدوية، ...)

2. وسائل سيطرة على الهدف :

- أ. مواد منومة توضع في الشراب والطعام تبقى الهدف في حالة إرهاق وخمول أو نوم ،
- ب. تثبيث حلقات في الجدران لربط المخطوف وتثبيته (يجب أن تكون في الأماكن المناسبة البعيدة عن النوافذ ...) .

3. تجهيزات الحماية :

- أ. تغيير أفعال البيت وتقوية الأبواب والنوافذ دون لفت انتباه الجيران.
- ب. تزويد البيت بكاميرات مراقبة على مداخل ومحيط البيت مع تمويهها.
- ت. وضع شرك خداعية حقيقية على المناطق التي يحتمل أن يقتحم العدو منها.
- ث. وضع شرك خداعية وهمية تعمل على الضوء والصوت "زامور" للتبويه ("الزامور" فقط يسمع داخل الغرفة).
- ج. توفير بنادق على عدد الأفراد الخاطفين، قنابل يدوية، عبوات .

4. وسائل خداع وتضليل :

لاستخدامها أثناء التصوير والتسجيل الصوتي (خلفيات حيث تكون مناظر تعطي انطباعاً للمشاهد أن التصوير في منطقة غير المنطقة الحقيقية، أصوات أيضاً تعطي انطباعاً أن المكان غير المكان الحقيقي كإحضار كاسيت سجل داخل سوق أو بجانب شارع رئيسي ويتم تشغيل هذا الكاسيت عند إجراء المقابلة مع المخطوف بحيث يصبح وكأن المكان بجانب سوق أو شارع رئيسي بينما هو في الخلاء أو في منطقة مهجورة. أو ندخل صوت أذان ويكون المكان في مناطق نصارى وقد نحضر أكياس خيش بحيث يجلس المخطوف بجانبها أو أمامها أثناء التصوير حتى يظن المشاهد أن المكان في الريف ويكون هو شقة في مدينة وبالعكس فقد نضع خلفه منظرًا يوحي أنه في مدينة ويكون في الحقيقة داخل مغارة. ... الخ .

5. حجب المخطوف عن البيئة الخارجية :

بحيث لا يرى شيئاً ولا يسمع شيئاً من المحيط (يجب أن لا يقترب من النوافذ) ويمكن إشغال سمعه بوضع سماعات آذن على أذنيه وتشغيل شريط بحيث لا يسمع ما يدور حوله بالإضافة إلى تعصيب عينيه. كما ويجب عدم إطلاعه على الوقت أيضاً.

6. يجب تجهيز أضواء إضافية : شمع، فوانيس، مصابيح يد

7. وسائل الاتصال : يجب أن يكون جوالاً وبأسماء مزورة .

8. وسائل التصوير والتسجيل :

أ. كاميرات فيديو، أشرطة . ب. كاميرا فورية. ت. مسجل، أشرطة كاسيت . ث. بطاريات لكل جهاز .

ملاحظة : يجب مراعاة ضوابط استخدام الأدوات.

☒ الضوابط والإجراءات الأمنية للبيت:

1. لا يعرف البيت أحد غير المتواجدين فيه .
2. عدم الخروج منه أثناء الاختطاف أو حسب الساتر .
3. وضع ضوابط للحركة داخل البيت وذلك حسب سائر التواجد بحيث لا يلتفت الانتباه (كتحريك الستائر ، أو إشعال أضواء ، إصدار أصوات ، افتعال أي حركة ، أي شيء يدل على وجود أحد في إسراف الماء أو مياه المجاري خصوصاً إذا كان البيت حديثاً) .

4. وضع ضوابط لشراء المواد اللوجستية وجميع اللوازم .

5. وضع ضوابط لإلقاء القمامة والفضلات .

6. وضع ضوابط للاتصال .

7. وضع خطة للحماية .

• ضوابط شراء الأدوات والمستزمات:

1. أن لا يكون من المعارف .
2. أن يكون من أماكن التسوق الكبيرة .
3. عدم الاحتفاظ بفواتير الشراء .
4. مسح رقم السري عن الأدوات .
5. عدم مفاصلة البائع عند الشراء حتى لا يحفظ هويتك جيداً.
6. يجب الاستفادة التكرار عند شراء الأدوات التي يشكل شراءها شبهة .
7. عدم شراء المواد من مكان واحد .
8. الاستفادة من الوثائق المزورة عند شراء المواد التي يتطلب شراءها إبراز وثائق .

سابعاً : خطوات التنفيذ :

1. انتقاء الهدف:

بناءً على الإمكانيات المتوفرة (عناصر، وسائل نقل، عتاد، مكان إخفاء) .

2. جمع معلومات كافية عن الهدف وتشمل :

- أ. أوقات حركته (خروجه من بيته ، وصوله للموقف أو للمكان المناسب لتنفيذ المهمة .
 - ب. بنيته الجسدية ولياقته البدنية .
 - ت. نوع سلاحه وجهازه .
 - ث. طبيعة محيط المنطقة من حيث :
 - ازدحام المنطقة وطبيعة المتواجدين والمارة في وقت التنفيذ (مدنيين ، عسكريين) .
 - وجود بنايات مطلة على منطقة التنفيذ ومدى الإشراف وهل يمكن أن يكون أحد في الشرفات أو الشبايك في وقت التنفيذ وهل يمكن أن يشاهد العملية ومدى دقة مشاهدته (هل يرى رقم السيارة أو ملامح الخاطفين) .
 - ج. دراسة شوارع المنطقة من حيث :
 - ازدحام السيارات و طبيعتها .
 - دراسة حركة الدوريات والحركة الأمنية في المنطقة .
 - دراسة حركة السير والازدحام على الطرق المؤدية من وإلى المنطقة .
 - معرفة أماكن إشارات المرور .
 - حساب الوقت الذي يحتاجه كل طريق من منطقة التنفيذ إلى منطقة التسليم .
- *ملاحظة : يجب أن تكون المعلومات دقيقة وحديثة ومتواصلة وشاملة .

3. وضع خطة التنفيذ :

✓ التقرب :

1. اختيار الوقت المناسب بناءً على مواصفات الوقت المذكورة2. تحديد مكان انطلاق المجموعة الخاطفة....
3. اختيار الوقت المناسب للانطلاق مع مراعاة مسافة الطريق وظروف السير بحيث يصل في وقت وجود الهدف...
4. تحديد خط السير والطريق البديل5. تحديد سائر المجموعة....6. تحديد أسلوب التقرب من الهدف والسائر (موالين للعدو، ضباط، سيارة تجارية، ...) .

✓ السيطرة على الهدف :

1. تحديد أسلوب الخطف: (استدراج / إكراه).
- أ. الاستدراج : هو عملية خداع المخطوف بحيث يركب السيارة طوعاً وذلك بانتحال المجموعة الخاطفة سائراً يناسب المخطوف ويرغبه في الركوب معهم.
- ب. الإكراه : وذلك بإجبار المخطوف على الصعود في السيارة عنوة، أو مخدراً بواسطة بخاخ، أو مضروباً بعضاً، أو مضروباً بالسيارة، أو بعضاً كهربائية
2. تحديد أسلوب السيطرة على الهدف :
- وذلك بعد أن يركب السيارة، وذلك إما بأن يخدر بإبرة أو بواسطة استنشاق المخدر أو بضربه على رأسه بحيث يفقد وعيه
3. تحديد دور كل واحد في المجموعة :
- أ- تحديد الأمير .

ب- من سيعطي الإشارة للبدء، وما هي الإشارة.

ت- من سيتولى السيطرة عليه (الضرب، التخدير ..).

ث- من سيتولى تفتيشه، ومن سيتولى تربيطه، وماذا سيربط
*ملاحظة : إذا كان لديه جوال يجب أخذه منه وإغلاقه فوراً وفصل البطارية عنه.

ج- من سيتولى إخفاء سلاح المخطوف وأين سيخفيه .

ح- من المسؤول عن الاتصال .

خ- من يتولى عملية كشف التعقب .

د- من الذي سيقود السيارة ومن هو البديل .

ذ- تحديد كيفية إخفائه في السيارة :

- يبقى جالساً في الكرسي ويكون مخدراً وكأنه نائم .
 - يوضع على الأرض بين الكرسي الأمامي والخلفي وتوضع الأرجل فوقه .
 - يوضع في صندوق السيارة .
 - يوضع في الخلف إذا كانت السيارة "ترانزيت" أو "بك أب" ويوضع عليه غطاء حسب سائر السيارة .
 - يعمل له صندوق خاص سري خلف المقعد الخلفي وأسفل الكابينة بحيث يتم إدخاله من المقعد الخلفي بعد رفعه في حال كانت السيارة "فولكس فاغن دبل كابين" .
- ✓ النقل :

1. تحديد مسؤول مجموعة النقل .
2. تحديد طريق الانسحاب والطريق البديل .
3. تحديد المسافة بين سيارة الاستطلاع وسيارة تنفيذ المهمة حتى لا تلفت الانتباه .
4. تحديد شيفرة الاتصال بين السيارتين .
5. تحديد مكان التسليم والمكان البديل .
6. تحديد ساعة التسليم بدقة .
7. تحديد آلية التسليم وشيفرة التعارف بين المنقذين والذين سيتولون إخفائه (اقترب، تعارف، إنذار، تغيير المكان إلى المكان البديل ...).
8. تحديد الطرق التي ستسلكها المجموعة بعد استلام المخطوف والطرق البديلة.
9. تحديد كيفية إخفاء المخطوف في السيارة .
10. تحديد آلية إدخال المخطوف إلى مكان الإخفاء .
11. تحديد كيفية إخفاء السيارة التي نفذت مهمة الخطف وكيفية إخفاء آثار الخاطفين وأي شيء يدل عليهم .
12. تحديد كيفية إخفاء سلاحه وملابسه وأي أداة تعود للمخطوف وكيفية فحصها .
13. تحديد كيفية انسحاب الأفراد واختفائهم.
14. تحديد آلية اتصال بين المجموعة للطوارئ.

✓ الإخفاء :

1. تحديد الغرفة والمكان الذي سيوضع فيه المخطوف .
2. تحديد أسلوب السيطرة عليه في مكان الإخفاء (يبقى نائماً، يربط وتعصب عيناه ويكتم فمه ...) .
3. كيفية التعاطي معه خلال مدة الإخفاء (طعامه، شرابه، قضاء حاجته، ...) .
4. تحديد مسؤول مجموعة الإخفاء وتحديد صلاحياته.
5. تحديد المخول بالحديث مع المخطوف.
6. وضع ضوابط للحركة من وإلى مكان الإخفاء وضوابط للحركة داخله .
7. إلغاء الاتصال من البيت الذي يحتجز فيه المخطوف .
8. تحديد كيفية نقل الجثة ومكان إخفائها فيما لو تم إعدام المخطوف .
9. تحديد كيفية إعدامه (سم، شق، صعق كهربائي، ...) " ولا يفضل إطلاق النار عليه لأن هذا يعتبر في نظر العسكريين شرفاً له، ولأن الدماء تترك أثراً " .
10. آلية تمويه الجثة .
11. كيفية مقاومة العمل الجنائي.

✓ الاتصالات :

1. تحديد شيفرة بين الخاطفين أنفسهم (الأسماء، اللكنة، اللهجة...).
 2. تحديد الشيفرة بين الخاطفين وسيارة الاستطلاع من حيث :
أ. الساتر وطبيعة الاتصال وسببه ب. الأسماء والأماكن ج. شيفرة الإنذار والتحذير والأمان .
 3. تحديد شيفرة بين الخاطفين والطاقم الذي سينقل المخطوف إلى مكان الإخفاء .
أ. الساتر وطبيعة العلاقة ... ب. الأسماء و الأماكن ج. الإنذار والتحذير والتأجيل والأمان ..
- *ملاحظة :
- الاتصالات تكون بواسطة جوال على أن يكون بأسماء مزورة.
 - يجب أن لا تتعارض أسماء الطرفين مع بعضهم ولا مع الساتر .
 - تجنب المصطلحات الصاخبة التي تدل على انتماء أو توجه أو ممارسة أي عمل مخالف للقانون .
 - التلطف بالألفاظ التي تبعد الشبهة .
 - التقيد بالساتر بحيث لا يتصل بشخص على أنه عامل ويتصل من نفس الهاتف مع شخص آخر على أنه صاحب عمل.

✓ المفاوضات :

1. تحديد المطالب والضمانات وتحديد المخول بإعطاء القرار بشأن المخطوف .
2. يجب أن لا يعرف المفاوض شيئاً عن مكان احتجاز المخطوف ولا من يدل عليه.
3. يجب أن لا يعرف شيئاً عن الخاطفين .
4. يجب أن لا يعرف شيئاً عن الهواتف أو أرقامها حتى لو كانت جوالاً .
5. تحديد آلية اتصال مع المفاوض بشرط أن تأخذ كافة الاحتمالات بعين الاعتبار .

6. الاتصال من الهواتف العامة وعدم تكرار الاتصال من نفس الهاتف وعدم الاتصال من منطقة الخطف أو الإخفاء.

7. يجب وضع ضوابط للمفاوض :

أ. المطالب (الحد الأقصى الذي نطمح لتحقيقه .. والحد الأدنى الذي يمكن قبوله).

ب. الضمانات التي نريدها.

ج. المدة المحددة بدقة .

د. آلية الإبلاغ عن المخطوف وأي جهة سيتم إبلاغها وآلية تسليم الشريط أو الدليل على وجود المخطوف لدينا.

هـ. تحديد آلية الإبلاغ عن الإعدام وكيفية تأكيد ذلك وكيفية المفاوضة على الجثة.

و. تحديد كيفية تسليم المخطوف أو الجثة في حال رضوخ العدو :

1. المكان . 2. كيفية نقله للمكان . 3. كيفية التأكد من تنفيذ المطالب .

ز. يجب وضع خطط بديلة لكافة المراحل .

ح. يجب وضع خطة للطوارئ وذلك بوضع حلول لكافة الاحتمالات :

1. إذا تمت ملاحقة الخاطفين في أي مرحلة من المراحل .

2. إذا شوهدوا وعرفت هوياتهم أو السيارة من قبل أحد .

3. إذا واجهوا مقاومة من قبل الهدف .

4. إذا حصل معهم حادث أو تعطلت السيارة .

5. إذا مات المخطوف أثناء الخطف أو اضطروا لقتله .

6. إذا أصيب أحد المنفذين أو استشهد أو اعتقل .

7. في حال اعترضت طريقهم إحدى دوريات العدو .

8. في حال حاول العدو اقتحام مكان الإخفاء.

9. في حال لاحظ الجيران حركة مشبوهة نتيجة تصرفات المحتجزين .

10. إذا تأخرت مجموعة الاستلام أو لم تحضر .

11. في حال حدوث انقطاع في الاتصال بين المجموعات .

ط. وضع خطة إخفاء للأدوات وإخفاء للمنفذين :

1. تحديد سائر لغيباب كل عنصر عن البيت أو مكان عمله في فترة التنفيذ .

2. تحديد الشخص الذي سيتولى إخفاء الأدوات وكيف سيتم إخفاؤها .

3. تحديد كيفية مقاومة العمل الجانبي (رفع البصمات ، مسح الآثار ...) عن السيارات ، مكان الاحتجاز ، الأدوات ، المخطوف.

4. تحديد آلية إتلاف الأدوات غير اللازمة (حرق ، دفن ...) مكان الحرق أو الدفن وآلية ذلك .

5. آلية إتلاف وسائل النقل ومكان إتلافها .

6. كيف سيتم الاتصال بين أفراد المجموعة و إشارات أمان وإنذار كنقاط مينة للتحذير .

7. يجب تجنب ظهور أحد مع المخطوف أثناء التصوير حتى لو كان ملثماً أو حتى صوت أحد المنفذين ويمكن خداع العدو بتمويه

الصوت أو جعل المخطوف نفسه يبلغ ما نريد .

8. يمنع استخدام السيارات التي شاركت في المهمة في أي مهمة أخرى .

ي. وضع خطة حماية للبيت :

1. برنامج حراسة 24 ساعة .
 2. وضع كاميرات على مداخل البيت وعلى الطرق المؤدية إليه وتمويهها جيداً .
 3. وضع أسلاك إعتارية تعمل على الصوت أو الضوء الخفيف بحيث تضئ أو تعطي صوتاً إذا ما اقترب أحد من البيت وتوضع في الطرق والمداخل التي يصعب مراقبتها بواسطة الكاميرا ولا يستخدمها أحد .
 4. توزيع الأدوار والأسلحة على الأفراد .
 5. وضع أفراد على مداخل المنطقة للمراقبة وبشكل مخفي وسري بحيث يكونون عامل إنذار مبكر في حال تعرضت المنطقة للمداهمة ما أمكن ذلك (ويشترط عدم معرفتهم بعملية الخطف ويكفي أن يفهم ما هو المطلوب منه وكيف يتصرف في حال رؤيته للعدو) .
 6. تحديد شيفرة إنذار بين العناصر الموجودين في المكان وبين الحراسات الخارجية وبين الموجودين أنفسهم .
- 4 . تحديد الإمكانيات المطلوبة :
1. وسائل النقل 2. وسائل التنكر والتمويه للأفراد والوسائل وللمخطوف 3. وسائل للسيطرة على المخطوف ... 4. تجهيزات السيارة ومكان الإخفاء 5. وسائل الحماية 6. الأسلحة والذخائر 7. وسائل الاتصال ... 8. تجهيز شيفرة الاتصال بين المجموعات 8. الأوراق والوثائق اللازمة لإنتاج المهمة ولتأكيد السواتر .
 5. اختيار عناصر التنفيذ وعددهم بناءً على طبيعة المهمة .
 6. اختيار مسؤول العملية ومسؤول كل مجموعة .
 - 7 . شرح الخطة ومناقشتها مع المنفذين أو مع مسؤولي المجموعات .
 8. توزيع الأدوار والإمكانيات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب .
 9. التدريب الوهمي على الخطة في ظروف مشابهة من ناحية التضاريس والمناخ والوقت .
 10. حساب الوقت الذي سيستغرقه تنفيذ العملية وحساب الوقت الذي تحتاجه السيارة للوصول من مكان الانطلاق إلى مكان التنفيذ ومنه إلى مكان التسليم ومنه إلى مكان الإخفاء وحساب المسافة التي تحتاجها الطرق البديلة أيضاً .

ثامناً : فوائد التدريب الوهمي :

1. يجعل العنصر متمرساً في التنفيذ كون التنفيذ سيكون بالنسبة له عملاً مكرراً .
2. يعطي المنفذين ثقة في النفس كونهم جربوا العملية وعرفوا مدى نجاح الأسلوب ونجاعته .
3. يعتبر التدريب الوهمي عامل إنذار مبكر كونه يمكن من خلاله معرفة الثغرات والأخطاء الموجودة في الخطة وتلافيها .
4. يقيد أيضاً في معرفة قدرات العناصر ومعرفة الثغرات الموجودة لديهم .

1 - المباغطة :

- ويقصد بها الانقضاض على الهدف فجأة وعدم إعطائه فرصة للتصرف، وهناك عدة أمور تساعد على توفير عنصر المفاجأة :
- أ. التمويه والتستر الجيد بحيث لا يرانا الهدف إلا عندما ننقض عليه وإذا كان لا بد من أن يرانا فيجب أن نموه أنفسنا ووسائلنا وعتادنا بحيث لا يعرف الهدف نوايانا أثناء الاقتراب منه ويجب أن نجعله يطمئن لنا وذلك من خلال اللباس والتصرف
 - ب. السرية في جميع مراحل العملية (التخطيط ، الإعداد ، التنفيذ ... وحتى بعد التنفيذ) .
 - ت. السرعة في الانقضاض على الهدف، والسرعة في السيطرة عليه والسرعة في نقله والانسحاب من المكان والسرعة في إخفائه وفي التخلص من الوسائل والأدوات التي تكل على هوية المنفذ والسرعة أيضاً في اختفاء المنفذ .

2- السيطرة :

- ويقصد بها تثبيت الهدف وكنم أصواته وتعصيب عينيه أو تنويمه أو جعله يفقد وعيه ويساعد في ذلك :
- أ. معرفة قوة الهدف وتسلحه .
 - ب. معرفة نقاط ضعف الهدف أي الأماكن التي يمكن أن تؤثر عليه وتخل توازنه .
 - ت. استخدام الإمكانيات التي تساعدنا في السيطرة على الهدف (مخدر ، عصا كهربائي ، ...) .
 - ث. ضبط لحظة الانقضاض، والتتسيق بين أفراد المجموعة كل حسب دوره .
 - ج. التعامل مع الهدف بقوة و عنف من اللحظة الأولى لشل تفكيره وعدم إعطائه فرصة للتصرف أو للقيام بأي ردة فعل .
 - ح. التوزيع الجيد للعناصر "الرجل المناسب في المكان المناسب" .
 - خ. ملاحظة : يجب عزل الهدف عن البيئة الخارجية من اللحظة الأولى حيث لا يرى ولا يسمع ولا يشم ولا يعرف ما يدور حوله وعزل البيئة الخارجية عنه أيضاً بحيث لا يستطيع أن يميز أو يعرف الطريق الذي يسير فيه ولا الاتجاه ولا المكان الذي يذهب إليه .

3- القوة والحسم :

- حيث يجب أن نكون حاسمين مع الهدف حتى لا نقع تحت تأثير العاطفة وبالتالي يخدعنا الهدف وذلك عن طريق :
- أ. عدم الثقة بالمخطوف مهما أبدى من تجاوب ومرونة .
 - ب. إبعاد جانب الشفقة والعاطفة والتفكير فقط بإخوانك داخل السجون وفي أقبية التحقيق واستنكار الشهداء والجرحى والتذكر بأن المخطوف لو استطاع قتلك الآن ما تردد لحظة واحدة .

4- الانسحاب والاختفاء :

- فروع الحرب التي نخوضها مع العدو تعتمد على الكر والفر والاختفاء (اضرب واهرب واختفي) ويتحقق الاختفاء بالتالي :
- أ. عدم ترك أثر يدل على هوية المنفذ أو مكان اختبائهم .
 - ب. عدم الإعلان إلا بعد مرور الوقت الكافي لإخفاء الأدوات والوسائل واختفاء الأفراد .
 - ت. استخدام أساليب الخداع والتمويه لتضليل العدو .
 - ث. السرية التامة والكمتمان لأن احتمالات كشف المجموعة المنفذة أثناء الإعداد بنسبة 3 % وأثناء التنفيذ 2 % وبعد التنفيذ 95 % وإن معظم العمليات كشفت عن طريق اعترافات أو تسرب معلومات لمن لا ينيه أو تتفاعل مع الأحداث أو مع حديث معين بصورة ملفنة للنظر .

5- جمع المعلومات الكافية عن الهدف :

ويجب أن نعلم أن المعلومات هي عين العمل لذلك لا يمكن العمل دون معلومات ويجب أن نتصف المعلومات بالصفات التالية :

أ. الصحة و الدقة . ب. الشمولية . ج. الحداثة أي أن تكون حديثة . د. أن تكون متواصلة .

عاشراً :عوامل فشل عملة الخطف :

1. عدم اختيار الوقت المناسب سواء كان ذلك في توقيت العملية أو في لحظة الانقضاض على الهدف .
 2. الضعف في التنسيق بين المجموعات وبين أفراد المجموعة أنفسهم .
 3. قلة المعلومات المتوفرة عن الهدف .
 4. نقص الإمكانيات .
 5. عدم وجود انسجام بين أفراد الطاقم .
 6. نسيان تفقد الأدوات والمعدات والوسائل .
 7. الارتباك وقلة التجربة لدى المنفذين وقلة التدريب الوهمي .
 8. ضعف التمويه وضعف السائر .
 9. ترك أثر يدل على هوية المنفذين مما يجعل من السهل تتبعهم وملاحقتهم .
 10. الضعف في التخطيط وعدم وضع خطط بديلة لكل مرحلة .
 11. عدم سيطرة الأمير على المجموعات .
 12. ضعف برنامج الاتصال بين المجموعات وضعف الشيفرة .
 13. ضعف إدارة عملية المفاوضات وخصوصاً السرية والحسم وعدم وجود مواعيد ثابتة أو عدم التقيد بالمواعيد .
 14. اتساع دائرة المعلومات وكثرة العارفين بالعملية ويمكن الاحتجاز والمنفذين .
- حادي عشر : استثمار النصر :

1. عدى المطالبة بإطلاق سراح عناصرنا، المطالبة بإطلاق عناصر أخرى لكسب صداقة وعاطفة وتأييد جماعاتهم وذويهم .
2. إجبار المخطوف على الإدلاء باعترافات عن مهماته داخل الجيش وتسجيلها وبثها بوسائل الإعلام ..
3. إجباره على توجيه رسالة للشوارع الموالي للعدو لتشكيكهم فيه .
4. إجباره على التحدث عن حسن معاملتنا له وإظهار قوتنا وهيبتنا .
5. أن يقر ويبرر عملية اختطافنا له وأن يعتبر أن هذا حقنا وأنه الطريق الوحيد لتحرير أسراننا واستعادة حقوقنا.
6. أن لا يظهر عليه الإرهاق عند تصويره .
7. إذا تقرر قتله، إخفاء الجثة والتفاوض عليها فيما بعد .

- بعض أساليب الاستدراج :

أولاً : قد تكون المجموعة كلها في السيارة بحيث يكون السائق وعنصران وفي هذه الحالة يجب أن يركب عنصر بجانب السائق والعنصر الآخر في الخلف وعندما يصعد الهدف إلى السيارة ويجلس في الكرسي الخلفي وعند الوصول للمنطقة المناسبة للسيطرة عليه يقوم العنصر الأمامي بإشهار مسدس مع كاتم على الهدف ويقوم العنصر الثاني بتخديره أو عن طريق وضع منديل مبلل بالمخدر يكون مجهزاً بشرط أن يكون داخلاً عليه حتى لا يشم الرائحة عند صعوده ويمكن أيضاً استخدام العصا الكهربائية و مباشر

بتربيط يديه وعصب عينيه وتكميمه ويتم ذلك تحت تأثير تهديد السلاح. ويجب أن يكون الباب مزوداً بقفل نتحكم به من عند السائق ويكون الزجاج مقوى بجلائين .

ثانياً : قد يكون السائق لوحده ويتم ركوب باقي المجموعة بعد ركوب الهدف بحيث ينتظرون في الموقف التالي وهنا سيركب الهدف في الأمام ويصعد العنصران في الخلف ويجب أن يراعى أن لا يشعر الهدف أن هناك أي علاقة بين السائق والعنصرين وفي اللحظة المناسبة يقوم العنصر الذي يركب خلف السائق بإشهار مسدس مع كاتم على الهدف وفي نفس اللحظة يقوم العنصر الذي خلف السائق بتخدير الهدف بالطرق التي ذكرناها في الأسلوب الأول أو ضربه أو وضع سلك الخنق على رقبته وشده ومن ثم تربيطه ويراعى أن يكون الباب مزوداً بقفل يتحكم به السائق .

ملاحظة : يمكن أن تكون السيارة بك أب أو ترانزيت وتكون مغلقة من الخلف ويكون عناصر التنفيذ في الخلف ومخفين بستائر ولا يكون ظاهراً في السيارة سوى السائق وبعد صعود الهدف ووصول المكان المناسب يقوم العناصر بالسيطرة على الهدف حسب الطرق التي ذكرناها وذلك بعد إزاحة الستارة .

– أسلوب الإكراه :

وذلك بحمله ووضع في السيارة وهناك عدة أساليب لذلك منها :

1. وقوف عنصرين قريبين منه ضمن سائر مناسب بحيث يكون كل واحد يقف من جهة أي أن يكون أحدهم في الأمام والآخر في الخلف أو أحدهم على اليسار والآخر على اليمين وعند وصول السيارة والتي يكون فيها السائق وعنصر آخر يركب في الخلف تقف السيارة فجأة بجانب الهدف وفي نفس اللحظة يقوم العنصر الذي يركب خلف السائق بفتح الباب الخلفي وفي نفس اللحظة أيضاً يقوم العنصران اللذان يقفان بجانب الهدف بحمله ووضع في السيارة في الكرسي الخلفي بحيث يمسك أحدهم بأرجل الهدف والآخر يعضنه من أكتافه ويقوم الشخص الذي يحمل من أكتاف الهدف بدفعه داخل السيارة حيث يتولى الشخص الذي يجلس خلف السائق سحبه إلى الداخل ويقوم العنصر الذي يمسك بأرجل الهدف بدفعه للداخل ويقوم العنصر الذي كان يمسك بأكتاف الهدف بالصعود في السيارة جانب السائق ويقوم بتأمين الانسحاب ويقوم العنصر الذي يمسك بالأرجل بالانبطاح فوق الهدف وفي هذه الأثناء تتطلق السيارة بسرعة ويتم إغلاق الباب فيما بعد . ثم يقومون بالإجراءات الأخرى من سيطرة وتفتيش و

2. أن تكون المجموعة داخل السيارة ويكون الهدف واقفاً وتأتي السيارة وتقف بجانب الهدف بحيث يحصر الهدف بين الباب الأمامي والباب الخلفي ويفتح البابان ويقوم العنصر الذي يجلس بالكرسي الأمامي بإشهار مسدس مع كاتم على الهدف ويقوم الذي يجلس في الخلف بالنزول والإمساك بالهدف من المناطق الحساسة والتي تجبر الهدف على الانقياد ويقوم بإدخاله إلى الكرسي الخلفي ويساعده في سحبه العنصر الثاني الذي يجلس في الخلف وفي هذه الأثناء تتطلق السيارة وتبشر المجموعة في إجراءات السيطرة والتفتيش .

3. أن يكون عنصر أو اثنان يقفان بجانب الهدف وعند قدوم السيارة يقومان بضربه على رأسه وجعله يفقد وعيه أو بتخديره ومن ثم حمله ووضع في السيارة

4. صدم الهدف بالسيارة ومن ثم حمله ووضع داخلها والقيام بباقي الإجراءات.

التعقب

• أنواع التعقب :

أ. علني ويستخدم للإزعاج والتخويف ب . خفي يستخدم لجمع المعلومات .

• أساليب التعقب :

أ . راجلة ب . راكب ج . متحول .

أشكال التعقب : ((& تعني الهدف . @ تعني عناصر التعقب . - تعني حدود الشارع)) .

أ . خلفي : _____

& @..... @..... @.....

ب . موازي : _____
&

@..... @..... @.....

ج . دائري : ويكون الطاقم محيط بالهدف من جميع الجهات .

د . منقط : حيث تزرع العناصر بشكل ثابت على طريق الهدف بحيث يكون الهدف تحت نظر المجموعة طول طريقه .

هـ . من الأمام : حيث تكون العناصر واقفة على طريق الهدف، وعندما يتجاوز أحدهم يلتف ليقف آخر واحد على نفس الخط وهكذا نتابع الهدف طيلة الطريق ونجدد الوجوه عليه دون متابعته .

و . زيك زاك .

ز . شكل الشوكة : @

& @.....

@

• موصفات عناصر التعقب :

أ . الموصفات الإيمانية (التقوى، الإخلاص، ...) .

ب . الموصفات الفطرية (هدوء الأعصاب ، سرعة البديهة ، الذكاء ، دقة الملاحظة ، ...) .

ج . الموصفات الأمنية (السرية ، الكتمان ، ...)

د . موصفات خاصة بالتعقب :

1. الرغبة في ممارسة هذا النوع من العمل.....2. أن يكون واسع الحيلة 3. الصبر وعدم الملل 4. الإمام

بمصرح العملية 5. القدرة البدنية 6. أن يكون ذا حواس سليمة 7. يحسن استخدام الإمكانيات 8. القدرة

على التذكر والتمويه 9. الخلو من العلامات المميزة 10. الانضباط والالتزام بالمهمة 11. الكفاءة الأمنية (رسم

الخارطة، قراءة الخارطة، إتقان السائر، الوصف، ...) .

• موصفات طاقم التعقب :

1- أن لا يكون العدد أكثر من خمسة عناصر 2. وجود الضابط الكفء 3. الانسجام بين أفراد الطاقم وبين

المسؤول

• إمكانيات طاقم المراقبة :

- 1- وسائل نقل متنوعة بمواصفات أمنية 2. وثائق مزورة 3. أموال كافية (فراطية) 4. ملابس مناسبة
5. أدوات تنكر 6. أسلحة 7. وسائل فنية (منظار ، أجهزة اتصال، كاميرات، أجهزة تتبع، ...) .

• دوائر التعقب :

- 1- دائرة الخطر (المكان الذي يكون فيه الهدف حذراً جداً) .
- 2- دائرة الحذر (المكان الذي تنتهي عنده دائرة الخطر) .
- 3- دائرة الأمان (المكان الذي يطمئن فيه الهدف) .

• نقاط التعقب :

- 1- نقاط الضياع (تستخدم للتخلص) .
- 2- نقاط التحول (تتحول فيها المتابعة من راجل إلى راكب أو العكس) .
- 3- نقاط الانتظار (الممرات الإجبارية) .
- 4- نقاط الالتفاف (يمكن لبعض العناصر الالتفاف على الهدف) .

• مراحل التعقب :

- 1- معلومات انطلاقيه ... 2.التحقيق الأولي للتأكد من المعلومات3. استكمال النواقص للبدء ... 4. تحديد نوع التعقب والأسلوب ووضع خطة ... 5.اختيار العناصر المناسبة ... 6. استطلاع ميداني من قبل كل عنصر إن أمكن
7. تحديد دوائر التعقب 8. توزيع الأدوار 9. تحديد وقت البدء والانهاء ... 10. تحديد ضوابط إيقاف التعقب ..
- 11.وضع نظام اتصال فني أو يدوي ... 12. تحديد الإمكانات المطلوبة وتجهيزها... 13- أخذ الإجازات الشرعية
14. وضع خطة للطوارئ...

• قواعد عامة يجب مراعاتها أثناء ممارسة التعقب :

- 1- تركيز الاهتمام على الهدف . 2- الانتباه إلى أعضاء الطاقم وإشاراتهم .
- 3- الانتباه إلى رئيس الطاقم . 4- تجنب المشاكل والخصومات .
- 5- تجنب الوقوف مع المعارف والأصدقاء . 6- استحضار السائر في كل لحظة .
- 7- الانتباه إلى اللكائن . 8- الالتزام بضوابط التعقب .
- 9- تجنب الأضواء الساطعة ليلاً . 10- تجنب لبس الألوان الفاتحة ليلاً .
- 11- تجنب لبس الألوان المميزة نهاراً . 12- تبديل العنصر الأمامي حتى لا يحترق .
- 13- الانتباه إلى التعقب المضاد . 14- الانتباه إلى الأشخاص الذين يحتك بهم الهدف .
- 15- عدم إظهار أي علاقة بين أفراد الطاقم .

• تنبيهات حتى لا يضيع الهدف :

- 1- يجب عدم الاعتماد عن الهدف خصوصاً في الأماكن المزدحمة والتي تكثر فيها النقرعات .
- 2- إذا ركب الهدف يجب الصعود معه إن أمكن والجلوس في مكان مسيطر عليه ويراعى التالي :
أ. عدم الجلوس خلفه مباشرة في حال كان عدد الركاب قليل .
ب. في حال كانت الرحلة طويلة يمكن الاستفادة من التبديل في المحطات .

ج. في حال كانت المسافة قصيرة يمكن متابعة الهدف بواسطة سيارة من الخارج.

3- إذا دخل بريدأ يجب للحاق به والتظاهر بأنك تكتب رسالة ويجب معرفة ما كتب الهدف وإن أمكن إحضار المسودة أو الورقة السفلى من دفتر الذي كتب عليه.

4- إذا دخل كابينة اتصال يجب الاقتراب واستراق السمع ومحاولة معرفة الرقم الذي طلبه .

5- في حال دخول الهدف إلى مكان عام (مقهى ، مطعم ، ...) :

أ. دخول المقهى بشكل لا يجعلك تقع في دائرة نظر الهدف .

ب. الجلوس في مكان يسمح لك مراقبة الهدف مراقبة محكمة .

ت. إذا اضطررت لطلب شيء ليكن سريع التحضير .

ث. أن يسدد الحساب فوراً ويكون مستعداً لمتابعة الهدف فور خروجه .

ج. الانتباه للمراقبة المضادة .

6- في حال دخول الهدف بنائية أو إحدى المحلات الكبيرة :

أ. يكمل أحد العناصر متابعة الهدف فيما تتمركز بقية المجموعة على مداخل ومخارج المكان .

ب. في حال معرفتنا المسبقة أن الهدف سيدخل مكاناً ما نضع عنصراً داخل المكان مسبقاً .

ت. في حال دخول الهدف المصعد يجب أن تبقى صامتاً وتتركه يختار هو الطابق .

ث. في حال لم يختَر يجب عليك اختيار الطابق الأعلى .

ج. إذا دخل سينما يجب على عنصر التعقب أن يقترب من شباك التذاكر كي يأخذ مكاناً بجانبه أو خلفه .

• ضوابط التوازن بين الاستمرار وإيقاف التعقب :

1- أهمية الهدف وحساسيته. 2- أهمية عملية التعقب والغاية منها. 3- الإمكانيات المتوفرة لدينا . 4- إمكانيات الهدف

وقوته . 5- الضوابط الشرعية. 6- مدى آثار الأضرار المترتبة على استمرارية عملية التعقب .

• التعقب بواسطة السيارة :

مواصفات سيارة التعقب :

1- أن تكون بحالة جيدة من الناحية الفنية شرط أن تكون أقوى من سيارة الهدف .

2- أن لا تكون مميزة لا باللون ولا بالنوع ولا بالطراز ولا الموديل ولا بالشكل .

3- تزويدها ببعض الزوائد القابلة للتغيير من أجل التمويه .

4- أن تكون مليئة بالوقود ويجب اصطحاب وسائل الصيانة دائماً .

5- يجب تفحصها قبل المهمة والتأكد من وجود الوثائق اللازمة .

*ضوابط عامة :

1. يجب أن يكون جميع أفراد الطاقم سائقين باحتراف .

2. يجب أن لا يقل عدد العناصر في السيارة عن اثنين أحدهما يهتم بالقيادة والآخر بالهدف .

3. يجب احترام قوانين السير .

4. يجب وضع خطة محكمة للتعقب والاتفاق على إشارات من أجل التنسيق بين السيارات .

5. يجب أن يتعرف الطاقم على المنطقة جيداً قبل البدء في المهمة .

6. الانتباه إلى الإشارات التي تصدر عن الهدف .

• إجراءات ضد كشف التعقب :

1. عند وقوف الهدف أمام أحد المحلات. (الابتعاد عن شعاع الرؤيا الذي يكشفه زجاج المحل والاستفادة من عمليات التستر في المحيط) .

2. عند التفتات الهدف للوراء. (التصرف بشكل طبيعي وتبديل رأس السهم والاستفادة من عوامل التستر في المحيط وعدم النظر في عين الهدف) .

3. عند رجوعه من نفس الشارع . (يكمل الشخص الأول مسيره ويتم استبداله ويتجنب النظر في عين الهدف) .

4. عند دخول الهدف شارع فرعي مسدود . (يكمل الشخص الأول المتابعة ضمن سائر) .

5. عند اختفائه في نقطة مخفية . (عدم المرور خلفه مباشرة ويكمل العنصر الأول عن الزاوية المقابلة) .

6. عند صعوده إلى مبنى ونزوله . (يكمل أحد العناصر الصعود ويكمل الباقي متابعته) .

7. في حال دخول السيارة في طريق مسدود . (إنزال شخص من السيارة لمتابعة الهدف ويتوقف باقي الفريق في مكان مشرف) .

8. عند وصول الهدف إلى تقاطع دوار . (يجب الاقتراب منه ويجب التأكد من اتجاهه قبل متابعته) .

9. عندما يدور من نفس الشارع ويعود إلى نفس النقطة . (يجب أن تسير بشكل عادي دون النظر إليه والالتفاف خلفه بعد أن يبتعد عنك مسافة بعيدة) .

10. عندما يسير ببطء على أستراد . (عدم المشي في مسار الهدف والإبطاء من السرعة وإذا لم يكن هناك طرقات فرعية يمكن أن تسبقه وتنتظره في الأمام) .

11. إذا توقف على الأستراد وترجل . (يجب التوقف في نقطه غير مكشوفة وترجل أحد أفراد الطاقم ويراقب عن بعد وذلك بالاستفادة من سوارات متوقفة في المكان والوقوف بينها) .

12. إذا توقفت السيارة في مكان . (عدم النظر إلى السيارة بصورة مباشرة والوقوف خلفها بسائر) .

13. مراعاة عدم الوقوع في شعاع رؤية مرابا سيارة الهدف

المراقبة

وهي وضع الهدف الثابت تحت مجال الرؤية العينية أو الفنية للوصول إلى معلومات محددة نحتاجها .

☒ أنواع المراقبة :

✓ من حيث الأسلوب :

ثابتة : (بسيطة ، كشك ، سيارة واقفة ، ...) .

متحركة : (ماشياً ، ركباً) .

✓ من حيث الوسيلة :

عينية (العين المجردة) .

فنية (أجهزة تنصت ، كاميرات) .

✓ من حيث طبيعة الهدف :

- محدودة (يقتصر عملها على المراقبة الثابتة) .
- متابعة (يلاحق الهدف أو الأشخاص الذين لهم علاقة به) .

✗ شروط المراقبة :

- 1- اختيار المكان المناسب ويجب أن تتوفر فيه الشروط التالية :
 - أ . إمكانية الوصول إليه..... ب. يؤمن سيطرة على الهدف ج. أن لا يكون مقابل الحرس أو الكاميرات
 - د. أن يسمح بالتبديل هـ. أن يتناسب مع حجم الهدف من حيث الإمكانيات والاتساع والحساسية ،
 - و. أن يوفر اتصالاً بين عناصر المراقبة.... ز. أن يوفر ساتراً أو استتاراً .
 - 2- إيجاد سائر مناسب : يجب أن يسمح بتنفيذ المهمة .
 - 3- الانضباط والصبر :
- المراقبة بشكل عام بحاجة إلى انضباط وتقيد بالتعليمات وإلى صبر ومصابرة .

✗ مراحل وخطوات المراقبة :

1. تحديد الغاية من المراقبة.... 2. استطلاع سريع للمنطقة قبل الوقت المحدد3. تحديد المكان المناسب للمراقبة...
4. دراسة الهدف وحركته العملية... 5. تحديد السائر المناسب... 6. تجهيز الأدوات اللازمة للسائر7. تجهيز الأدوات والإمكانيات المطلوبة ... 8. اختيار الأفراد المناسبين... 9. تحديد زمن المراقبة والفترات اليومية 10. توزيع الأوقات والتجهيزات على الأفراد 11. وضع برنامج اتصال بين الطاقم 12. تحديد الضوابط الشرعية والسياسية والأمنية ...
- 13- تدوين الملاحظات ودراستها يومياً وتعديل البرنامج بناءً على الطوارئ ..

✗ عوامل نجاح المراقبة :

- 1- التقيد بالوقت المحدد . 2- الالتزام بالمهمة .
- 3- الاهتمام والتركيز . 4- إتقان السائر والموازنة بين السائر والمهمة .
- 5- انسجام الطاقم . 6- الاستفادة من الظروف السانحة واستغلال الفرص .
- 7- الاستفادة من الوسائل الفنية . 8- التقويم اليومي للعمل ومعالجة الأخطاء .

✗ كشف المراقبة :

- 1- مسح أمني للمنطقة .
- 2- الاستقصاء عن أي ساكن جديد .
- 3- الانتباه إلى السيارات التي تقف لفترات طويلة في المنطقة .
- 4- الانتباه إلى الأشخاص الذين يقفون لفترات طويلة في المنطقة .
- 5- الانتباه إلى الذين يبنون علاقات وصداقات جديدة مع أهل المنطقة .
- 6- الانتباه إلى أي مؤسسة أو كشك أو بوسطة تفتح بشكل مفاجئ في المنطقة .
- 7- الانتباه إلى الأماكن المشرفة .

للتواصل والاستفسار والاقتراحات :

<https://www.facebook.com/tina.taylor.9400984>

أو الحساب ذو الاسم:

Souria Be'yony

المزيد على الرابط :

<https://www.archive.org/details/MartialNotes>

